


## Productinformatie

# 97 53 18 SB

## KNIPEX Twistor16®

Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen  
Met draaibare krimpkop



### Zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met draaibare krimpkop

- Krimpkop 360° vrij draaibaar, met 8 insluitposities
- Krimpen van adereindhulzen vanuit praktisch elke werkpositie mogelijk
- De krimptang stelt zich automatisch op de verschillende dwarsneden in
- Aan beide zijden toegankelijke krimpopening, zeer lange adereindhulzen kunnen nageschoven worden
- Persen van Twin-adereindhulzen tot 2 x 6 mm<sup>2</sup> mogelijk
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Licht en handig gereedschap, handkracht versterkt door kniehefboommechaniek
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard


Artikel-nr.	97 53 18 SB
EAN	4003773082736
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	530 g
Afmetingen	260 x 80 x 30 mm

### Technische Attribute

Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,14 — 16 mm <sup>2</sup>
AWG	26 — 5
Aantal krimpprofielen	1

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Enmalig flexibel: verbinders kunnen vanuit praktisch elke positie in de draaibare krimpkop gevoerd worden





360° draibare krimpkop voor de beste toegankelijkheid ook in nauwe zones

